

Император в наличии

01.02.2019

## Сводная таблица

ОБОРУДОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ
Грузоблочные тренажеры IMPERATOR (14 шт.)	1 720 050р.
На свободном весе IMPERATOR (3 шт.)	368 600р.
Скамьи IMPERATOR ( 9 шт.)	362 400р.
Тренажеры под собственным весом IMPERATOR (2 шт.)	92 400р.
Стойки для хранения	219 600р.
Диски (1730 кг), гантели (22 пары), 8 грифов	417 501р.
<b>Итого</b>	<b>3 180 551р.</b>

Стандартные условия оплаты и поставки (иные согласовываем):

1. Оплата 100% по счету
2. Поставка тренажеров ориентировочно в течение 30 календарных дней с момента поступления оплаты.
3. Поставка осуществляется транспортной компанией или наемной машиной. Стоимость доставки оплачивается при получении .
4. Гарантийный срок - 12 месяцев

## Перечень оборудования

www.ironking.ru






СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







8-800-707-58-15

Наименование	Цена оптовая	Изображение	Кол-во	Итого
--------------	--------------	-------------	--------	-------

**Серия IMPERATOR**

Грузоблочные тренажеры IMPERATOR







<p><b>IKL-1001 Сгибание ног сидя</b>  Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для прокачки прямой (фронтальной), а также латеральной (боковой) мышцы бедра; детализации и рельефа квадрицепса.  Технические данные  Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1100*1250*1500  Масса, кг.....210  Стек, кг.....95</p>	110 400		1	110 400
<p><b>IKL-1002 Разгибание ног сидя</b>  Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для прокачки прямой (фронтальной), а также латеральной (боковой) мышцы бедра; детализации и рельефа квадрицепса.  Технические данные  Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1100*1100*1500  Масса, кг.....210  Стек, кг.....95</p>	110 400		1	110 400
<p><b>IKL-1011 Трицепс-машина</b>  Трицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы.  Технические данные  Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1500*1050*1500  Масса, кг.....172  Стек, кг.....70</p>	110 400		1	110 400
<p><b>IKL-1012 Жим от плеч</b>  Тренажер предназначен для выполнения упражнений на поднимающую мышцу, трапецию, дельтовидную мышцу  Технические данные  Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1450*950*1500  Масса, кг.....188  Стек, кг.....65</p>	110 400		1	110 400
<p><b>IKL-1014 Сведение ног</b>  Сведение-разведение ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для тренировки внешней поверхности бедра – мышц абдукторов.  Технические данные  Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1450*970*1500  Масса, кг.....183  Стек, кг.....70</p>	110 400		1	110 400




<p><b>IKL-1015 Пресс-машина (пуловер)</b> Тренажёр для мышц брюшного пресса Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1000*1200*1560 Масса, кг.....227 Стек, кг.....95</p>	110 400		1	110 400
<p><b>IKL-1016 Горизонтальный жим ногами</b> Тренажер жим ногами предназначен для упражнений на развитие мышц ног. Данный тренажер позволяет прорабатывать разные мышечные группы, например такие как: квадрицепс; внутреннюю и заднюю поверхности бедра; ягодичные мышцы Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....2000*1250*1520 Масса, кг.....390 Стек, кг.....145</p>	200 400		1	200 400
<p><b>IKL-1018 Кроссовер регулируемый</b> Кроссовер – многофункциональный тренажер для проработки всех групп мышц. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....3900*680*2420 Масса, кг.....296 Стек, кг.....110</p>	182 400		1	182 400
<p><b>IKL-1020 Верхняя тяга</b> Верхняя тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки широчайшей и круглой мышц спины, бицепсов Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1300*1260*2350 Масса, кг.....213 Стек, кг.....100</p>	117 600		1	117 600
<p><b>IKL-1021 Тяга к поясу</b> Горизонтальная тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для развития и детализации мышц нижней части спины. также нагружает ромбовидные мышцы, середину и низ трапеций, а также нижнюю область широчайших. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1850*1370*1820 Масса, кг.....265 Стек, кг.....145</p>	117 600		1	117 600
<p><b>IKL-1022 Глют-машина</b> Тренажер предназначен для тренировки ягодичных мышц Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1340*1180*1820 Масса, кг.....219 Стек, кг.....70</p>	117 600		1	117 600

<p><b>IKL-1035 Вертикальная тяга</b>          Предназначена для проработки мышц рук и плеч          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1250*1300*1870          Масса, кг.....265          Стек, кг.....100</p>	117 600		1	117 600
<p><b>IKL-1039 Блочная рама</b>          Блочная рама - универсальный тренажер, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для выполнения целого комплекса упражнений для плечевого пояса, рук, пресса, живота.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....747*680*2420          Масса, кг.....127          Стек, кг.....55</p>	94 050		1	94 050
<p><b>IKL-1046 Бицепс-машина</b>          Бицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1400*1160*1450          Масса, кг.....209          Стек, кг.....65</p>	110 400		1	110 400

**На свободном весе IMPERATOR**

<p><b>IKL-5059 Гакк-машина</b>          Гакк-машина предназначена для развития квадрицепса и ягодичных мышц.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....2310*1420*1170          Масса, кг.....162</p>	148 200		1	148 200
<p><b>IKL-1051-1 Силовая рама</b>          Рама для приседаний предназначена для безопасных приседаний со штангой.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1540*1440*2300          Масса, кг.....135</p>	59 600		1	59 600





<p><b>IKL-1017 Машина Смитта</b>          Машина Смитта, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и предназначена для выполнения всех видов жима и приседаний.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1400*2090*2500          Масса, кг.....222</p>	160 800		1	160 800
<b>Скамьи IMPERATOR</b>				
<p><b>IKL-1023 Скамья для жима лежа</b>          Скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для развития дельтовидных мышц, а также для активного развития мышц груди.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1730*1640*1270          Масса, кг.....54</p>	44 400		1	44 400
<p><b>IKL-1024 Регулируемая скамья</b>          Скамья с изменяемым наклоном спинки, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1210*560*1290          Масса, кг.....33</p>	39 600		1	39 600
<p><b>IKL-1025 Скамья Скотта</b>          Скамья Скотта предназначена для тренировки бицепса со штангой или гантелями.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1010*800*950          Масса, кг.....41</p>	39 600		1	39 600
<p><b>IKL-1027 Регулируемая скамья для пресса</b>          Скамья для пресса регулируемая, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и предназначена для тренировки прямых и косых мышц брюшного пресса.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1550*675*1200          Масса, кг.....42</p>	39 600		1	39 600
<p><b>IKL-1030 Скамья для жима под углом</b>          Наклонная скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц грудной клетки, бицепс мышц, верхнего плечевого пояса.          Технические данные          Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....2100*1630*1520          Масса, кг.....86</p>	52 800		1	52 800

<p><b>IKL-1031 Скамья горизонтальная</b> Скамья горизонтальная, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для упражнений с гантелями и тренировки мышц брюшного пресса. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1200*530*550 Масса, кг.....18</p>	20 400		2	40 800
<p><b>IKL-1034 Скамья для жима сидя</b> Скамья для жима сидя, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для развития дельтовидных мышц, а также мышц груди. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1160*1630*1840 Масса, кг.....94</p>	52 800		1	52 800
<p><b>IKL-1043 Скамья для жима под отрицательным углом</b> Тренажер скамья для жима лежа под отрицательным углом, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для жима штанги лежа, что интенсивно нагружает верхнюю область грудных мышц, а также передние дельты и трицепсы. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....2080*1300*1275 Масса, кг.....60</p>	52 800		1	52 800



## Под собственным весом IMPERATOR

<p><b>IKL - 4001 Пресс-брусья</b> Тренажер пресс – брусья предназначен для выполнения упражнений на брюшной пресс, грудные мышцы, трицепс. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1120*78*1550 Масса, кг.....53</p>	52 800		1	52 800
<p><b>IKL-1026 Гиперэкстензия</b> Гиперэкстензия под углом 45 градусов, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для проработки мышц спины и икроножных мышц ног. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....1300*670*900 Масса, кг.....36</p>	39 600		1	39 600

## Стойки IMPERATOR

<p><b>IKL-1028 Стойка для дисков</b> Стойка для дисков предназначена для хранения дисков различной массы. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....860*860*980 Масса, кг.....26</p>	20 400		3	61 200
<p><b>IKL-1029 Стойка для грифов и штанг</b> Стойка для грифов предназначена для хранения грифов, штанг. Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....750*940*1280 Масса, кг.....34</p>	20 400		3	61 200
<p><b>IKL-1032 Стойка для гантелей</b> Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных гантелей Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....2440*510*880 Масса, кг.....58</p>	44 400		1	44 400
<p><b>IKL-1045-1 Стойка для гантелей 12 пар</b> Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных гантелей Технические данные Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.....2160*675*1165 Масса, кг.....80</p>	52 800		1	52 800




**Диски TITAN-PROFY обрезиненные со стальной втулкой диаметр 51 мм**

<p><b>Диск обрезиненный черный 1,25 кг.</b> Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь</p>	192		8	1 536
<p><b>Диск обрезиненный черный 2,5 кг.</b> Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь</p>	440		16	7 040
<p><b>Диск обрезиненный черный 5 кг.</b> Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь</p>	675		20	13 500
<p><b>Диск обрезиненный черный 10 кг.</b> Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь</p>	1 332		24	31 968

Диск обремененный черный 15 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	1 908		24	45 792
Диск обремененный черный 20 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	2 565		24	61 560
Диск обремененный черный 25 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	3 191		20	63 820

Гриффы ( материал - качественная  
конструкционная сталь, покрытие-хром)  
диаметр 50 мм



за 1 шт.

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 2,2 м, замок-пружина	6 805		6	40 830
Гриф для штанги В-50 мм Z-образный 1,48 м, замок-пружина	4 262		1	4 262
Гриф для штанги В-50 мм W-образный 1,27 м, замок-пружина	4 261		1	4 261

#### ИК 500 Гантели профессиональные хром/резина

ИК 500-2 Гантель профессиональная хром/резина 2 кг.	1 222		2	2 444
ИК 500-3 Гантель профессиональная хром/резина 3 кг.	1 302		2	2 604
ИК 500-4 Гантель профессиональная хром/резина 4 кг.	1 381		2	2 762
ИК 500-5 Гантель профессиональная хром/резина 5 кг.	1 489		2	2 978
ИК 500-6 Гантель профессиональная хром/резина 6 кг.	1 598		2	3 196
ИК 500-7 Гантель профессиональная хром/резина 7 кг.	1 746		2	3 492
ИК 500-8 Гантель профессиональная хром/резина 8 кг.	1 894		2	3 788
ИК 500-9 Гантель профессиональная хром/резина 9 кг.	2 042		2	4 084
ИК 500-10 Гантель профессиональная хром/резина 10 кг.	2 292		2	4 584
ИК 500-12 Гантель профессиональная хром/резина 12 кг.	2 486		2	4 972
ИК 500-14 Гантель профессиональная хром/резина 14 кг.	2 784		2	5 568
ИК 500-16 Гантель профессиональная хром/резина 16 кг.	3 083		2	6 166
ИК 500-18 Гантель профессиональная хром/резина 18 кг.	3 379		2	6 758



ИК 500-20 Гантель профессиональная хром/резина 20 кг.	3 677		2	7 354
ИК 500-22 Гантель профессиональная хром/резина 22 кг.	3 974		2	7 948
ИК 500-24 Гантель профессиональная хром/резина 24 кг.	4 269		2	8 538
ИК 500-26 Гантель профессиональная хром/резина 26 кг.	4 568		2	9 136
ИК 500-28 Гантель профессиональная хром/резина 28 кг.	4 865		2	9 730
ИК 500-30 Гантель профессиональная хром/резина 30 кг.	5 161		2	10 322
ИК 500-32 Гантель профессиональная хром/резина 32 кг.	5 787		2	11 574
ИК 500-34 Гантель профессиональная хром/резина 34 кг.	6 086		2	12 172
ИК 500-36 Гантель профессиональная хром/резина 36 кг.	6 381		2	12 762
<b>Итого</b>			<b>3 180 551р.</b>	

ООО "АЙРОН КИНГ" | 457688, Челябинская обл., | г. Магнитогорск  
8-800-707-58-15 | www.ironking.ru | sales@ironking.ru  
ИНН 7455002205 | КПП 745501001 | ОГРН 1107455002236 | ОКПО 68661345