

Зал Кайзер Вильгельм I

Сводная таблица

ОБОРУДОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ
Грузоблочные тренажеры KAIZER - 12 шт.	1 462 343
Тренажеры на свободном весе KAIZER - 7 шт.	685 792
Скамьи KAIZER - 5 шт.	173 838
Тренажеры под собственным весом KAIZER - 4 шт.	152 405
Диски (1 013 кг), грифы (7 шт.), гантели (528 кг)	448 763р.
Стойки KAIZER - 4 шт.	137 548р.
Итого	3 060 689р.
Скидка 20%	612 138р.
Итого с учетом скидки	2 448 551р.

Стандартные условия оплаты и поставки (иные согласовываем):

1. Оплата 100% по счету
2. Поставка тренажеров ориентировочно в течение 30 календарных дней с момента поступления оплаты.
3. Поставка осуществляется транспортной компанией или наемной машиной. Стоимость доставки оплачивается при получении .
4. Гарантийный срок - 12 месяцев

Перечень оборудования

www.ironking.ru

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8-800-707-58-15

Наименование	Цена оптовая	Изображение	Кол-во	Итого
Серия KAIZER				
Грузоблочные тренажеры KAIZER				

NL 01 Кроссовер Кроссовер – multifunctional тренажер для проработки всех групп мышц. Технические данные Длина, не более, мм.....1860 Ширина, не более, мм..... 1165 Высота, не более, мм2345 Вес, не более, кг.....430 Макс. нагрузка, не более, кг.....150	158 991		1	158 991
NL 02 Тяга сверху Верхняя тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки широчайшей и круглой мышц спины, бицепсов. Технические данные Длина, не более, мм.....1420 Ширина, не более, мм.....1215 Высота, не более, мм2385 Вес, не более, кг.....230 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	106 036		1	106 036
NL 03 Горизонтальная тяга Горизонтальная тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для развития и детализации мышц нижней части спины. также нагружает ромбовидные мышцы, середину и низ трапеций, а также нижнюю область широчайших. Технические данные Длина, не более, мм.....1945 Ширина, не более, мм..... 810 Высота, не более, мм 2270 Вес, не более, кг.....220 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	108 915		1	108 915
NL 06 Разгибание ног сидя Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для прокачки прямой (фронтальной), а также латеральной (боковой) мышцы бедра; детализации и рельефа квадрицепса. Технические данные Длина, не более, мм.....1630 Ширина, не более, мм.....1080 Высота, не более, мм1915 Вес, не более, кг.....238,5 Макс. нагрузка, не более, кг.....150	111 419		1	111 419

NL 07 Сгибание ног лежа Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для развития задней поверхности бедра (бицепса бедра) и ягодиц путем сгибания ног лежа. Технические данные Длина, не более, мм.....1520 Ширина, не более, мм.....990 Высота, не более, мм2060 Вес, не более, кг.....224,5 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	111 419		1	111 419
NL 08 Трицепс машина Трицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы. Технические данные Длина, не более, мм.....1150 Ширина, не более, мм.....1065 Высота, не более, мм1925 Вес, не более, кг.....230 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	111 419		1	111 419
NL 09 Бицепс машина Бицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы. Технические данные Длина, не более, мм.....1150 Ширина, не более, мм.....1065 Высота, не более, мм1925 Вес, не более, кг.....225 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	108 915		1	108 915
NL 10 Баттерфляй-задние дельты Баттерфляй-задние дельты – многофункциональный тренажер для проработки всех мышц груди, трапеции, задних дельт и мышц плеча. Технические данные Длина, не более, мм.....1450 Ширина, не более, мм..... 1230 Высота, не более, мм2250 Вес, не более, кг.....260 Макс. нагрузка, не более, кг.....150	117 303		1	117 303
NL 11 Жим от груди Жим от груди предназначен для изолированного развития грудных мышц. Технические данные Длина, не более, мм.....1480 Ширина, не более, мм.....1010 Высота, не более, мм1915 Вес, не более, кг.....262 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	133 953		1	133 953

NL 12 Сведение-разведение ног Сведение-разведение ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для тренировки внешней поверхности бедра – мышц абдукторов. Технические данные Длина, не более, мм.....1495 Ширина, не более, мм.....1840 Высота, не более, мм1915 Вес, не более, кг.....235,5 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	123 938		1	123 938
NL 13 Гравитрон Тренажер с контрбалансом для облегчения веса спортсмена, предназначен для проработки мышц груди, спины, трицепсов и бицепсов. Технические данные Длина, не более, мм.....1705 Ширина, не более, мм.....1105 Высота, не более, мм2430 Вес, не более, кг.....275,5 Макс. нагрузка, не более, кг.....120	146 472		1	146 472
NL 16 Глют-машина Вес стека 60 кг. Профиль (мм) 100*50*3	123 563		1	123 563

Тренажеры на свободном весе KAIZER

NL 301 Машина Смитта Машина Смитта, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и предназначена для выполнения всех видов жима и приседаний. Технические данные Длина, не более, мм.....2320 Ширина, не более, мм.....1500 Высота, не более, мм2240 Вес, не более, кг.....272 Макс.нагрузка, не более, кг.....500	138 575		1	138 575
---	---------	--	---	---------

NL 302 Жим ногами Тренажер жим ногами предназначен для упражнений на развитие мышц ног. Данный тренажер позволяет прорабатывать разные мышечные группы, например такие как: квадрицепс; внутреннюю и заднюю поверхности бедра; ягодичные мышцы. Технические данные Длина, не более, мм.....2150 Ширина, не более, мм.....1720 Высота, не более, мм1539 Вес, не более, кг.....270 Макс.нагрузка, не более, кг.....600	138 996		1	138 996
NL 303 Гакк машина Гакк-машина, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и предназначена для изолированной проработки квадрицепса и ягодичных мышц. Технические данные Длина, не более, мм.....2320 Ширина, не более, мм.....1500 Высота, не более, мм2240 Вес, не более, кг.....272 Макс.нагрузка, не более, кг.....500	138 996		1	138 996
NL 305 Стан для приседаний Стан для приседаний предназначен для безопасных приседаний со штангой, а дополнительные накопители по бокам стойки предназначены для близкого и удобного расположения весов. Технические данные Длина, не более, мм.....1705 Ширина, не более, мм.....1530 Высота, не более, мм1780 Вес, не более, кг.....130 Макс.нагрузка, не более, кг.....300	62 759		1	62 759
NL 307 Рычажная тяга Рычажная тяга предназначена для изолированной проработки широчайшей мышцы спины и мышцы вдоль позвоночника. Технические данные Длина, не более, мм.....1765 Ширина, не более, мм.....1275 Высота, не более, мм1100 Вес, не более, кг.....113,6 Макс.нагрузка, не более, кг.....350	55 676		1	55 676

NL 308 Верхняя тяга Тренажер верхняя тяга предназначен для упражнений на развитие верхних грудных мышц, дельтовидных мышц, а так же бицепс рук. Тренажер предназначен для занятий со свободными весами. Технические данные Длина, не более, мм.....1930 Ширина, не более, мм.....1180 Высота, не более, мм2045 Вес, не более, кг.....125 Макс.нагрузка, не более, кг.....250	66 971		1	66 971
NL 309 Силовая рама Силовая рама для приседаний предназначена для безопасных приседаний со штангой. Технические данные Длина, не более, мм.....1680 Ширина, не более, мм.....17300 Высота, не более, мм2398 Вес, не более, кг.....230 Макс. нагрузка, не более, кг.....500	83 819		1	83 819
Скамьи KAIZER				
NL 101 Скамья для жима лежа Скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначен для развития дельтовидных мышц, а также для активного развития мышц груди. Технические данные Длина, не более, мм.....1640 Ширина, не более, мм.....1526 Высота, не более, мм1300 Вес, не более, кг.....112 Макс. нагрузка, не более, кг.....300	39 020		1	39 020
NL 102 Скамья для жима лежа под углом Наклонная скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц грудной клетки, бицепс мышц, верхнего плечевого пояса. Технические данные Длина, не более, мм.....1925 Ширина, не более, мм.....1525 Высота, не более, мм1420 Вес, не более, кг.....136 Макс. нагрузка, не более, кг.....150	52 071		1	52 071

NL 104 Скамья горизонтальная Скамья горизонтальная, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для упражнений с гантелями и тренировки мышц брюшного пресса. Технические данные Длина, не более, мм.....1380 Ширина, не более, мм.....665 Высота, не более, мм415 Вес, не более, кг.....27 Макс. нагрузка, не более, кг.....300	16 011		1	16 011
NL 105 Скамья с изменяемым углом наклона спинки Скамья с изменяемым наклоном спинки, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса. Технические данные Длина, не более, мм.....1365 Ширина, не более, мм.....660 Высота, не более, мм1220 Вес, не более, кг.....40 Макс. нагрузка, не более, кг.....100	26 775		1	26 775
NL 106 Скамья Скотта Скамья Скотта предназначена для тренировки бицепса со штангой или гантелями. Технические данные Длина, не более, мм.....1000 Ширина, не более, мм.....930 Высота, не более, мм1005 Вес, не более, кг.....54 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	39 961		1	39 961
Под собственным весом KAIZER				
NL 103 Скамья для пресса регулируемая Скамья для пресса регулируемая, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и предназначена для тренировки прямых и косых мышц брюшного пресса. Технические данные Длина, не более, мм.....1545 Ширина, не более, мм.....725 Высота, не более, мм1330 Вес, не более, кг.....46 Макс. нагрузка, не более, кг.....120	30 268		1	30 268

NL107 Римский стул Скамья римская предназначена для развития прямых и косых мышц пресса. Технические данные Длина, не более, мм.....1106 Ширина, не более, мм.....780 Высота, не более, мм760 Вес, не более, кг.....34 Макс. нагрузка, не более, кг.....180	42 132		1	42 132
NL 304 Гиперэкстензия 45' Гиперэкстензия под углом 45 градусов, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и предназначена для проработки мышц спины и икроножных мышц ног. Технические данные Длина, не более, мм.....1315 Ширина, не более, мм.....760 Высота, не более, мм865 Вес, не более, кг.....45 Макс. нагрузка, не более, кг.....150	29 964		1	29 964
NL 306 Пресс-брусья Тренажер пресс – брусья предназначен для выполнения упражнений на брюшной пресс, грудные мышцы, трицепс. Технические данные Длина, не более, мм.....955 Ширина, не более, мм.....825 Высота, не более, мм1610 Вес, не более, кг.....85 Макс. нагрузка, не более, кг.....200	50 041		1	50 041
Стойки KAIZER				
NL 201 Стойка для дисков Стойка для дисков предназначена для хранения дисков различной массы. Технические данные Ширина, не более, мм.....865 Высота, не более, мм1225 Вес, не более, кг.....38 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	24 447		1	24 447
NL 202 Стойка для гантелей 2 яруса на 10 пар Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных гантелей. Технические данные Длина, не более, мм.....2545 Ширина, не более, мм.....660 Высота, не более, мм820 Вес, не более, кг.....76 Макс. нагрузка, не более, кг.....500	38 045		1	38 045

NL 203 Стойка для гантелей 3 яруса на 9 пар Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных гантелей. Технические данные Длина, не более, мм.....1665 Ширина, не более, мм.....655 Высота, не более, мм1010 Вес, не более, кг.....86 Макс. нагрузка, не более, кг.....500	50 855		1	50 855
NL 204 Стойка для грифов 10 мест Стойка для грифов 10 мест предназначена для хранения грифов штанг. Технические данные Длина, не более, мм.....865 Ширина, не более, мм.....1100 Высота, не более, мм1360 Вес, не более, кг.....94 Макс.нагрузка, не более, кг.....150	24 201		1	24 201

Диски TITAN-PROFY обрезиненные со стальной втулкой диаметр 51 мм

Диск обрезиненный черный 1,25 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	479		10	4 790
Диск обрезиненный черный 2,5 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	795		12	9 540
Диск обрезиненный черный 5 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	1 305		14	18 270
Диск обрезиненный черный 10 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	2 720		16	43 520
Диск обрезиненный черный 15 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	3 768		14	52 752
Диск обрезиненный черный 20 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	4 903		14	68 642
Диск обрезиненный черный 25 кг. Посадочный диаметр, мм.....51 Материал.....Чугун, резина,сталь	5 806		10	58 060

**Грифы (материал - качественная
конструкционная сталь, покрытие-хром)
диаметр 50 мм**

за 1 шт.

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 1,5 м, замок-пружина	5 965		1	5 965
--	-------	---	---	-------

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 1,8 м, замок-пружина	7 062		1	7 062
Гриф для штанги В-50 мм хромированный 2,2 м, замок-пружина	9 189		3	27 567
Гриф для штанги В-50 мм Z-образный 1,48 м, замок-пружина	5 762		1	5 762
Гриф для штанги В-50 мм W-образный 1,27 м, замок-пружина	5 649		1	5 649

IK 500 Гантели профессиональные хром/резина

.

IK 500-2 Гантель профессиональная хром/резина 2 кг.	1 621		2	3 242
IK 500-3 Гантель профессиональная хром/резина 3 кг.	1 727		2	3 454
IK 500-4 Гантель профессиональная хром/резина 4 кг.	1 832		2	3 664
IK 500-5 Гантель профессиональная хром/резина 5 кг.	1 975		2	3 950
IK 500-6 Гантель профессиональная хром/резина 6 кг.	2 120		2	4 240
IK 500-7 Гантель профессиональная хром/резина 7 кг.	2 316		2	4 632
IK 500-8 Гантель профессиональная хром/резина 8 кг.	2 513		2	5 026
IK 500-9 Гантель профессиональная хром/резина 9 кг.	2 709		2	5 418
IK 500-10 Гантель профессиональная хром/резина 10 кг.	3 041		2	6 082
IK 500-12 Гантель профессиональная хром/резина 12 кг.	3 298		2	6 596
IK 500-14 Гантель профессиональная хром/резина 14 кг.	3 693		2	7 386
IK 500-16 Гантель профессиональная хром/резина 16 кг.	4 090		2	8 180
IK 500-18 Гантель профессиональная хром/резина 18 кг.	4 483		2	8 966
IK 500-20 Гантель профессиональная хром/резина 20 кг.	4 878		2	9 756
IK 500-22 Гантель профессиональная хром/резина 22 кг.	5 272		2	10 544
IK 500-24 Гантель профессиональная хром/резина 24 кг.	5 663		2	11 326
IK 500-26 Гантель профессиональная хром/резина 26 кг.	6 060		2	12 120
IK 500-28 Гантель профессиональная хром/резина 28 кг.	6 454		2	12 908

www.ironking.ru		СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		8-800-707-58-15	
ИК 500-30 Гантель профессиональная хром/резина 30 кг.	6 847		2	13 694	
Итого			3 060 689р.		
Скидка 20%			612 138р.		
Итого с учетом скидки			2 448 551р.		

ООО "АЙРОН КИНГ" | 457688, Челябинская обл., | г. Магнитогорск
8-800-707-58-15 | www.ironking.ru | sales@ironking.ru
ИНН 7455002205 | КПП 745501001 | ОГРН 1107455002236 | ОКПО 68661345